

Le Manche aluminium



Caractéristiques :

TYPE	DIAMETRE	LONGUEUR	POIDS
Manche aluminium pas de vis français cristal	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français bleu	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français jaune	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français rouge	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français vert	25 mm	1.50 m	336g

Composition :

- Support aluminium anodisé

Utilisation :

- S'utilise avec toute la gamme de recharges et autres produits à pas de vis français

Entretien :

- Rincer sous l'eau pour nettoyer
- Possibilité de faire tremper dans une solution désinfectante
- Résiste aux produits chimiques
- Résistance thermique pour désinfection en autoclave

Les points forts :

- Pas de vis long permettant une bonne tenue du matériel
- Manche long et épais idéal pour atteindre les endroits éloignés tout en ayant une bonne prise en main
- En cas d'écrasement, il ne se brise pas
- Embout percé pour le suspendre
- Agréé alimentaire
- Produit fabriqué dans nos usines en France assurant la qualité et le contrôle du produit
- Possibilité de couleurs permettant d'identifier l'utilisation dans différents services et de répondre aux normes HACCP

Le Manche aluminium



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCE	DIAMETRE	LONGUEUR	POIDS
Manche aluminium pas de vis français cristal	595CC	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français bleu	595CB	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français jaune	595CJ	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français rouge	595CR	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français vert	595CV	25 mm	1.50 m	336g

Composition :

- Support aluminium anodisé
- Poignée polypropylène
- Douille pas de vis français

Unité d'Expédition :

- Sachet de 12 manches

Utilisation :

- S'utilise avec toute la gamme de recharges Lamatex et autres produits à pas de vis français

Entretien :

- Rincer sous l'eau pour nettoyer
- Possibilité de faire tremper dans une solution désinfectante
- Résiste aux produits chimiques
- Résistance thermique pour désinfection en autoclave

Les points forts :

- Pas de vis long permettant une bonne tenue du matériel
- Manche long et épais idéal pour atteindre les endroits éloignés tout en ayant une bonne prise en main
- En cas d'écrasement, il ne se brise pas
- Embout percé pour le suspendre
- Agréé alimentaire
- Produit fabriqué dans nos usines en France assurant la qualité et le contrôle du produit
- Possibilité de couleurs permettant d'identifier l'utilisation dans différents services et de répondre aux normes HACCP

Le Manche aluminium



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCE	DIAMETRE	LONGUEUR	POIDS
Manche aluminium pas de vis français cristal	595CC	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français bleu	595CB	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français jaune	595CJ	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français rouge	595CR	25 mm	1.50 m	336g
Manche aluminium pas de vis français vert	595CV	25 mm	1.50 m	336g

Composition :

- Support aluminium anodisé
- Poignée polypropylène
- Douille pas de vis français

Unité d'Expédition :

- Sachet de 12 manches

Utilisation :

- S'utilise avec toute la gamme de recharges Lamatex et autres produits à pas de vis français

Entretien :

- Rincer sous l'eau pour nettoyer
- Possibilité de faire tremper dans une solution désinfectante
- Résiste aux produits chimiques
- Résistance thermique pour désinfection en autoclave

Les points forts :

- Pas de vis long permettant une bonne tenue du matériel
- Manche long et épais idéal pour atteindre les endroits éloignés tout en ayant une bonne prise en main
- En cas d'écrasement, il ne se brise pas
- Embout percé pour le suspendre
- Agréé alimentaire
- Produit fabriqué dans nos usines en France assurant la qualité et le contrôle du produit
- Possibilité de couleurs permettant d'identifier l'utilisation dans différents services et de répondre aux normes HACCP